

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének**19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete****a kötelezően igénybe veendő****kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló****39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

1. §

A kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rendelet területi hatálya kiterjed Miskolc közigazgatási területére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területének azon településeire, ahol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni. A rendelet területi hatálya alá tartozó települések jegyzékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc város közigazgatási területére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területének azon településeire, ahol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjakat, valamint a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatási tevékenységért felszámolható lakossági díjakat Miskolc város közigazgatási területére vonatkozóan jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjakat, valamint a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes

személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatási tevékenységért felszámolható lakossági díjakat Borsod-Abaúj-Zemplén megye érintett településeire vonatkozóan jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

7. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

8. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Hatályát veszti a Rendelet 7., 8. és 9. melléklete.

10. §

Ez a rendelet a 2013. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2013. június 20.

Dr. Csizsár Miklós

jegyző

Dr. Kriza Ákos

polgármester

1. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE
MISKOLC

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Cím	Telefonszám	Telefax szám
3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.	(46)500-240	(46)500-249

További elektronikus elérhetőségek:

E-mail: termoment@t-online.hu

Honlap: www.termoment.hu

Nyitvatartási idő

Nap	Nyitvatartási idő
Hétfő	9.00 – 15.00
Kedd	8.00 – 20.00
Szerda	9.00 – 15.00
Csütörtök	9.00 – 15.00
Péntek	9.00 – 15.00
Szombat	ZÁRVA
Vasárnap	ZÁRVA

2. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE

B.-A.-Z. megye

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Cím	Telefonszám	Telefax szám
3780 Edelény, Antal Gy. u. 20.	(48)525-184	(48)525-185
3400 Mezőkövesd, Gaál I. u. 4.	(49)500-332	(49)500-333
3900 Szerencs, Sallai u. 16.	(47)560-186	(47)362-933
3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15. (központi ügyfélszolgálat)	(46)504-220	(46)504-221

További elektronikus elérhetőségek:

E-mail: kemenysepres@borsodkomm.huHonlap: www.borsodkomm.hu

Nyitvatartási idő

Nap	Nyitvatartási idő
Hétfő	9.00 – 15.00
Kedd	9.00 – 15.00 központi ügyfélszolgálat: 8.00 – 20.00
Szerda	9.00 – 15.00
Csütörtök	9.00 – 15.00
Péntek	9.00 – 15.00
Szombat	ZÁRVA
Vasárnap	ZÁRVA

3. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

*A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek
1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfördítéseiből számított díj alkalmanként*

Égéstermék-elvezetők jele	Megnevezés	Miskolc/Egységnyi Munkaráfördítés nettó alapdíja:			2000Ft
		2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat	Nettó Díj
ENHS*	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
ENHG**	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KNHS	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KNHG	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NNHS***	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NNHG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
ENTS	Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
ENTG	Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KNTS	Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KNTG	Központi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NNTS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NNTG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
EZHS	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
EZHG	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KZHS	Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KZHG	Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NZHS	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NZHG	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
EZTS	Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
EZTG	Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KZTS	Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KZTG	Központi Zárt Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NZTS	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NZTG	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
GNHS	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GNHG	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft

GZHS	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GZHG	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft
GZTS	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,30szint	0,17bekötés	0,44szint	710 Ft
GZTG	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz	0,25szint	0,14bekötés	0,44szint	720 Ft
ET	Egyedi Tartalék	0,20db		0,40db	600 Ft
KT	Központi Tartalék	0,10fm		0,14fm	270 Ft
NT	Nagykeresztmetszetű Tartalék	0,15fm		0,14fm	370 Ft
GT	Gyűjtő Tartalék	0,10szint		0,16szint	280 Ft

Megjegyzések:

*A lakossági díj mértéke 673 Ft

**A lakossági díj mértéke 882 Ft

***A lakossági díj mértéke 468 Ft

A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel.

A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része (Lásd: 63/2012 (XII.11.) BM rendelet) a Nettó Díjban szerepel.

A mellécsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellécsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A tevékenység megnevezése	<i>Miskolc/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:</i>	
	<i>Munkaráfordítás</i>	<i>Nettó Díj</i>
<i>2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek</i>		
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	0,10db	200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,30paraméter	600 Ft
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05db	100 Ft
<i>2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek</i>		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	2,00db/óra	4 000 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34db	680 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	0,60fm	1 200 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	2 000 Ft

Megjegyzések:

A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

3. A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

A tevékenység megnevezése	Miskolc/Egységnyi Munkaráfordingás nettó alaplója:										4 000 Ft
	ENH ENT ET		EZH EZT		GNH GZH GZT GT		KNH KNT KT NNH NNT NT		KZH KZT NZH NZT		
	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	N. Díj (/szint)	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	Nettó Díj	
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft	
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata	1,34	5 360 Ft	2,00	8 000 Ft	0,70	2 800 Ft	4,00	16 000 Ft	5,00	20 000 Ft	

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat	0,68	2 720 Ft	0,92	3 680 Ft	0,30	1 200 Ft	2,10	8 400 Ft	2,72	10 880 Ft
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

4. Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása, díja

<i>A tevékenység megnevezése</i>	<i>Miskolc/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:</i>	
	<i>Munkaráfordítás</i>	<i>Nettó Díj</i>
4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	1,00	11 200 Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2,00	22 400 Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,00	33 600 Ft
4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,00	22 400 Ft
4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,50	28 000 Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	1,00	11 200 Ft

4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4 000 Ft
--	--	----------

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

5. További díjak

Megnevezés	Nettó díj
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉSE	2.800 Ft/mérés

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

4. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

*A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek**1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként*

Égéstermék-elvezetők jele	Megnevezés	B.-A.-Z. megye/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:			2000Ft
		2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat	Nettó Díj
ENHS*	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
ENHG	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KNHS	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KNHG	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NNHS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NNHG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
ENTS	Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
ENTG	Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KNTS	Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KNTG	Központi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NNTS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NNTG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
EZHS	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
EZHG	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KZHS	Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KZHG	Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NZHS	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NZHG	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
EZTS	Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
EZTG	Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KZTS	Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KZTG	Központi Zárt Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NZTS	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NZTG	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
GNHS**	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GNHG	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft
GZHS	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GZHG	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft

GZTS	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,30szint	0,17bekötés	0,44szint	710 Ft
GZTG**	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz	0,25szint	0,14bekötés	0,44szint	720 Ft
ET	Egyedi Tartalék	0,20db		0,40db	600 Ft
KT***	Központi Tartalék	0,10fm		0,14fm	270 Ft
NT	Nagykeresztmetszetű Tartalék	0,15fm		0,14fm	370 Ft
GT	Gyűjtő Tartalék	0,10szint		0,16szint	280 Ft

Megjegyzések:

*A lakossági díj mértéke 727 Ft

**A lakossági díj mértéke 493 Ft

***A lakossági díj mértéke 215 Ft

A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel.

A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része (Lásd: 63/2012 (XII.11.) BM rendelet) a Nettó Díjban szerepel.

A mellécsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellécsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A tevékenység megnevezése	B.-A.-Z. megye/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:		2 000 Ft
	Munkaráfordítás		Nettó Díj
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek			
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	0,10db		200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,30paraméter		600 Ft
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05db		100 Ft
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek			
A fenti közszolgáltatások			
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	2,00db/óra		4 000 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34db	680 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	0,60fm	1 200 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	2 000 Ft

Megjegyzések:

A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

3. A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

A tevékenység megnevezése	B-A.-Z. megye/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:										4 000 Ft
	ENH ENT ET		EZH EZT		GNH GZH GZT GT		KNH KNT KT NNH NNT NT		KZH KZT NZH NZT		
	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	N. Díj (/szint)	Munkaráf.	Nettó Díj	Munkaráf.	Nettó Díj	
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft	
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata	1,34	5 360 Ft	2,00	8 000 Ft	0,70	2 800 Ft	4,00	16 000 Ft	5,00	20 000 Ft	

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat	0,68	2 720 Ft	0,92	3 680 Ft	0,30	1 200 Ft	2,10	8 400 Ft	2,72	10 880 Ft
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

4. Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása, díja

<i>A tevékenység megnevezése</i>	<i>B-A-Z. megye/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:</i>	
	<i>Munkaráfordítás</i>	<i>Nettó Díj</i>
4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	1,00	11 200 Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2,00	22 400 Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,00	33 600 Ft
4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,00	22 400 Ft
4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,50	28 000 Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	1,00	11 200 Ft

4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4 000 Ft
--	--	----------

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

5. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉS LEBONYOLÍTÁSA MISKOLC

1. Az ellenőrzött terület kijelölése

Az éves üzemi ellenőrzésbe bevont intézmények címjegyzéke.

A jegyzékbe történt felvételtől az Önkormányzat az érintetteknek értesítést küld.

2. Szakmai kritériumok

Az éves üzemi ellenőrzést mindenkor ellenőrizhető technológiával és eszközökkel kell végezni, kielégítve a témához tartozó valamennyi érvényes műszaki leírást és szabványt.

A vizsgálati eredménynek alkalmasnak kell lennie információ biztosítására a tüzelőberendezések beszabályozottságának, energiahatékonyságának és (szén-monoxid és nitrogén-oxidok vonatkozásában) káros anyag emissziójának megítéléséhez, garantálva az esetleges önkormányzati intézkedések szakmai megalapozását.

Az éves üzemi ellenőrzés elvégzése nem követeli meg a közszolgáltató tárgybeli, hatósági eljárást is megalapozó akkreditációját.

3. Az éves üzemi ellenőrzés dokumentálása

A tevékenység dokumentálása adatlap kitöltésével történik.

Az adatlap egy példányát a mérést követően, az egyéb kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokkal egyidőben kell a vizsgált címre eljuttatni.

A közszolgáltató a vizsgálati dokumentumokat az egyéb kéményseprő-ipari közszolgáltatással adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, 5 évig köteles tárolni.

Az éves üzemi ellenőrzésről évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

4. Az éves üzemi ellenőrzés menete

A közszolgáltató az éves üzemi ellenőrzést a közszolgáltatással egyidőben is elvégezheti.

Az éves üzemi ellenőrzést úgy kell ütemezni, hogy az a fűtési időnyre essen. /január-április, vagy október-december/

A közszolgáltató a címjegyzékben szereplő intézményt 2 héttel az ellenőrzés előtt köteles értesíteni annak időpontjáról.

Az ellenőrzés eredménye alapján megküldött dokumentumban tüzelőberendezésenkénti minősítés található, amely „megfelelő”, „beszabályozás szükséges”, vagy „nem megfelelő” kitélt tartalmazhat. „Nem megfelelő” minősítés esetén az ellenőrzést meg kell ismételni, melynek időpontját az adatlapon kell megjelölni. Az időpont meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ismételt mérésekre legkorábban 3 hét múlva, de még fűtési szezonban sor kerüljön.

Ismételt ellenőrzésnél, „nem megfelelő” minősítés esetén, a közszolgáltató a mérési adatlap egy példányát, az intézménnyel egy időben, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának is köteles megküldeni

További méréses ellenőrzést a közszolgáltató az adott címen, tárgyévben nem végez.

5. A minősítés szempontjai

Határértékek

Hivatalos országos normatívák, illetve azok hiányában:

- Tüzelési határfok esetében:

A vizsgált berendezés gyártója által hivatalosan megadott, névleges teljesítményhez tartozó

sáv alsó határa. Gyári adatok hiányában az Önkormányzat szakemberei által megadott érték.

- Szén-monoxid emisszió esetében:

Gáz vagy olajtüzelő berendezésnél a száraz égéstermékre vetített szén-monoxid koncentráció maximum 1000 ppm lehet.

- Nitrogén-oxidok emissziója esetében:

Nincs helyileg megállapított határérték.

Szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésnél emisszió vizsgálatot nem kell végezni.

Konkrét minősítés

Minősítés csak a hatásfok és/vagy a szén-monoxid értékek alapján történik, a nitrogén-oxid mérése tájékoztató jellegű.

Megfelelő: hatásfok: határérték fölött és szén-monoxid emisszió 500 ppm alatt

Beszabályozás szükséges: hatásfok: határérték alatt és/vagy szén-monoxid emisszió 500 és 1000 ppm között

Nem megfelelő: szén-monoxid emisszió 1000 ppm fölött

6. melléklet a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez

B.-A.-Z. MEGYE / ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

ABOD	GELEJ	MEZŐZOMBOR	SZEGILONG
AGGTELEK	GESZTELY	MONOK	SZENDRŐ
ALSÓDOBSZA	GIRINCS	MUHI	SZENDRŐLÁD
ALSÓSZUHA	GOLOP	NAGYBARCA	SZERENCSCS
ALSÓTELEKES	GÖMÖRSZŐLŐS	NAGYCSÉCS	SZIN
ARLÓ	GYÖRGYTARLÓ	NAGYROZVÁGY	SZINPETRI
ARNÓT	HANGÁCS	NÉGYES	SZOMOLYA
ÁROKTÓ	HANGONY	NEKÉZSENY	SZŐGLIGET
BALAJT	HARSÁNY	NEMESBIKK	SZŐLŐSARDÓ
BÁNHORVÁTI	HEGYMEG	NYÉKLÁDHÁZA	SZUHAFŐ
BÁNREVE	HEJŐBÁBA	NYOMÁR	SZUHAKÁLLÓ
BASKÓ	HEJŐKÜRT	ÓNOD	SZUHOGY
BECSKEHÁZA	HEJŐPAPI	ORMOSBÁNYA	TAKTABÁJ
BEKECS	HEJŐSZALONTA	OSZLÁR	TAKTAHARKÁNY
BERZÉK	HERNÁDNÉMETI	ÓZD	TAKTAKENÉZ
BODROGKERESZTÚR	HÉT	PÁCIN	TAKTASZADA
BODROGKISFALUD	HIDVÉGARDÓ	PARASZNYA	TÁLLYA
BÓDVALENKE	IGRICI	PERKUPA	TARCAL
BÓDVARÁKÓ	IMOLA	PRÜGY	TARD
BÓDVASZILAS	IROTA	PUTNOK	TARDONA
BOGÁCS	IZSÓFALVA	RADOSTYÁN	TERESZTENYE
BOLDVA	JÁKFALVA	RAGÁLY	TIBOLDDARÓC
BORSODBÓTA	JÁRDÁNHÁZA	RAKACA	TISZADOROGMA
BORSODNÁDASD	JÓSVAFŐ	RAKACASZEND	TISZAKESZI
BORSODSZENTGYÖRGY	KÁNÓ	RÁTKA	TISZALADÁNY
BORSODSZIRÁK	KÉKED	RÉPÁSHUTA	TISZALÚC
BŐCS	KELEMÉR	RÉVLEÁNYVÁR	TISZAPALKONYA
BÜKKÁBRÁNY	KESZNYÉTEN	RUDABÁNYA	TISZATARDOS
BÜKKARANYOS	KIRÁLD	RUDOLFTELEP	TISZATARJÁN
BÜKKMOGYORÓSD	KISCSÉCS	SAJÓBÁBONY	TISZAVALK
BÜKKSZENTKERESZT	KISGYŐR	SAJÓHÍDVÉG	TOKAJ
BÜKKZSÉRC	KISROZVÁGY	SAJÓKAZA	TOMOR
CSERÉPFALU	KISSIKÁTOR	SAJÓMERCSE	TORNABARAKONY
CSERÉPVÁRALJA	KISTOKAJ	SAJÓNÉMETI	TORNAKÁPOLNA
CSERNELY	KOMJÁTI	SAJÓÖRÖS	TORNANÁDASKA
CSOBAJ	KONDÓ	SAJÓPÁLFALA	TORNASZENTANDRÁS
CSOKVAOMÁNY	KÖRÖM	SAJÓPÜSPÖKI	TORNASZENTJAKAB
DAMAK	KURITYÁN	SAJÓSENYE	TRISZ
DEBRÉTE	LÁCACSEKE	SAJÓSZÖGED	ÚJCSANÁLOS
DOMAHÁZA	LÁDBESENYŐ	SAJÓVELEZD	UPPONY
DÖVÉNY	LAK	SÁLY	VARBÓC
DUBICSÁNY	LEGYESBÉNYE	SÁRAZSADÁNY	VATTA
ÉGERSZÖG	LÉNÁRDDARÓC	SÁTA	VISZLÓ
ERDŐBÉNYE	MÁD	SERÉNYFALVA	ZÁDORFALVA
FARKASLYUK	MÁLYINKA	SIMA	ZEMPLÉNAGÁRD
FELSŐKELECSÉNY	MARTONYI	SÓSTÓFALVA	ZILIZ
FELSŐNYÁRÁD	MEGYASZÓ	SZAKÁCSI	ZUBOGY
FELSÓTELEKES	MESZES	SZALONNA	
GALVÁCS	MEZŐNAGYMIHÁLY	SZEGI	