



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 27-4-1/2016.  
Ügyintéző: Csacsovszki Ottóné

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága

Előterjesztés a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság  
2016. május 25. napján tartandó ülésére

Javaslat

a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának  
jóváhagyására

Előkészítésért felelős:

  
Dr. Prokai Margit  
igazgató




II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Egyeztetve:

  
Polgári Mátyás  
kabinetvezető  
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Dr. Csizsár Miklós  
jegyző

**Tisztelt Bizottság!**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár között ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozóan vagyongazdálkodási szerződés jött létre 2013.január 1. napján, mely 2015. december 17. napján módosításra került.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján „A vagyongazdálkodó köteles a vagyongazdálkodott vagyontárgyak érték és állagmegőrzéséről folyamatosan gondoskodni. E feladat végrehajtása keretében minden évben egyszer köteles beszámolót készíteni a kezelt vagyon állapotáról, az állagmegőrzés érdekében végzett beruházásairól, valamint az elszámolt értékcsökkenés alapján elkülönített tartalék felhasználásáról.”

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jelen határozati javaslat mellékletét képező beszámolójának Tisztelt Bizottság elé terjesztésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2.4. pontja alapján a vagyongazdálkodó szervezet beszámolójának jóváhagyása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága hatáskörébe tartozik.

A Közgyűlés és bizottságok üléseinek előkészítéséről és a testületi döntések végrehajtásának módjáról szóló 1/2014. számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás III.1.2. pontja alapján lehetőség van az előterjesztés formájára előírt hat pontos szerkezettől való eltérésre.

Jelen esetben az előterjesztés tartalmára tekintettel az előírt szempontok tárgyalásának mellőzésével teszek javaslatot a szükséges döntés meghozatalára.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2016. május 19.

  
**Dr. Kriza Ákos**  
polgármester



## Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyására**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

**Tárgya:** a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2.4. pontja alapján eljárva – a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelői beszámolóját jóváhagyja.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Végrehajtást felügyelő kabinet:**

**Határidő:**

Bizottság Elnöke

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Gazdálkodási Kabinet

azonnal

# VAGYONKEZELŐI BESZÁMOLÓ

2015

A 2015. december 17. napján módosított vagyonkezelési szerződés szerinti vagyon állapota:

## A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉPÜLETEINEK ÁLLAGA

Az intézmény 7 épülete közül 5 elavult, hosszú idő óta nem korszerűsített épületben működnek könyvtáraink. Kivételt képez a Móra Ferenc Könyvtár és a Kaffka Margit Könyvtár, melyek viszonylag újszerű vagy felújított épületben látják el funkciójukat, kivéve a Kaffka Könyvtár lent részletezett, elmaradt belső felújítását.

Az elavult 5 épületben (1 központi és 5 fiók, melyek közül kettő közös épületben, a Doleschall-kúriában üzemel) a *bútorzat cseréje* vagy felújítása is elengedhetetlen, valamint 21. századi *technológiai váltásra* is szükség lenne (új nyomtatók, szkennerek, számítógépek beszerzésére).

### 1. Központi épület (Görgey Artúr u. 11.)

A központi épületben 2007-ben fejeződött be kisebb beruházó és fejlesztő korszerűsítés, amely energetikai szempontból érintette a nyílászárók cseréjét, a bejárat teljes akadálymentesítését, a könyvtári terek kismértékű felújítását, részleges tisztasági festését.

Az 1972-ben átadott épület szennyvíz-elvezető csatornáiba nem építettek be visszacsapó rendszert, melynek következtében az utcafront szintje alatti alagsorba külső dugulás esetén a szennyvíz visszaáramolhat (pl. 2013-as raktári beázás). Az alagsori csőrendszer rossz szigetelése miatt szennyvíz- és csatorna-szag, vizesedés jellemző.

Változatlanul elavult és korszerűsítést igényelne a szolgáltatási övezetben az I. és II. emeleti padlóburkolat, a rendkívül kopott padlószőnyeg tisztítási gondokkal is társul az esztétikai kifogás mellett. A földszinti folyosókon a munkaterületekhez, liftekhez vezető padlóburkolat nagy terhelésnek kitett felületei több helyen fölszakadtak, balesetveszélyesek.

Az épület belső berendezése elavult, a bútorzat korszerűsítése csak kisebb pontokon történt meg (pl. kölcsönzőpult kialakítása, gyermekkönyvtári bútorok, vezetői irodák). A fém könyvtári állványok elavultak, szocreál stílusuk korszerűtlen, az átadás óta (1972) nem változtak, polcaik helyenként balesetveszélyesek.

A megnövekedett megyei feladat (314 kistélepülés) ellátásához a logisztikai terek szűkösek, a személyzet rendelkezésére álló munkaszobák és irodák az 1972-es állapotot tükrözik.

A központi épületben a muzeális dokumentumok tárolása nem felel meg a 22/2005. NKÖM rendelet előírásainak, a könyvtári terekben, raktárban nincs a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat biztosító berendezés.

## 2. Lévay József Muzeális Könyvtár

- A nagy értékű, muzeális könyvállomány állagmegőrzését szolgáló, az állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosító, 1994-95-ben telepített 10 évre szavatolt működésű 9 db klímaberendezés a folyamatos, éjjel-nappali működés következtében elavult, többször motorfelújításon és alkatrészcszerén esett át, mára azonban működésük nem üzembiztos, a 9-ből 9 db felmondta a szolgálatot.

*Megoldatlan a klímaberendezések működése a muzeális dokumentumokat befogadó gyűjteményeinkben. A nem működő, régi klímák cseréje a 22/2005-ös NKÖM rendelet előírása szerint nélkülözhetetlen lenne a muzeális gyűjteményekben.*

- A külső homlokzaton megjelenő repedés a 2. sz. raktárban is látható nyomot hagyott, a teherhordó falszerkezet erősen megrepedt.

*A város statikus szakvéleményt kért és kapott a Doleschall-kúria épületének csúszásáról, a szükséges beavatkozások megtételéhez.*

- A kapualj (dufart) bejárat bal oldalán a falszerkezet salétromosodásából adódó vakolatomlás látható.
- A Mindszent téri utcafronti részen a lábazat felett szintén salétromos falszerkezet okozta vakolathibák vannak, a lábazat a faltól elvált, nagyobb esőzésnél a csapadékvíz a lábazat mögé befolyik.
- A könyvtár helyiségei tisztasági festésre szorulnak.
- Az épület nem akadálymentes.

## 3. Szabó Lőrinc Könyvtár

- A Mindszent téri és főleg a Földes F. utcai homlokzat stabilonjai, gipsz stukkói balesetveszélyes állapotban vannak, több (kb. 25 db) leesett ezért a 2014-es évben a balesetveszély elhárításának érdekében, a Mindszent téri és a Földes F. utcai homlokzat gipsz stukkói leszedésre kerültek. A függő ereszcatorna alatti stabilonburkolatok lazák, különösen a téli időszakban téglányi darabokban peregnek.
- Az udvari részen a függőfolyosó mennyezete beázás miatt kb. 2 m<sup>2</sup>-en leszakadt.
- Az ereszcatorna több helyen javításra szorul.
- Az alsó szinten erősen repedezett falrészek találhatók.
- Az épületnek nincs megfelelő villámvédelme.
- Az első emeleti függőfolyosó falán omlik a vakolat.
- A nagy tetőfelületről a kétoldali csapadéklefolyó nem képes kis keresztmetszete miatt a hirtelen lezúduló esővizet elvezetni, a csapadék a függő ereszcatornán a párkánynál átbukva, áztatja a függőfolyosó plafonját.
- A mellékhelyiségben a mennyezet egészen a függőfolyosóig terjedően repedt.
- A gazdasági részen a lépcsőház legfelső szintjén mennyezeti repedés fut, ugyanúgy a fal és a mennyezet találkozásánál is a teherhordó fal mentén.
- Az előadóteremben a déli oldalon az egyik ablak alatt omlik a vakolat.
- Az épület nem akadálymentes.
- Központi fűtési rendszer felújítása, a kazánok cseréje (szakvélemény alapján) szükséges.

#### 4. Kaffka Margit Könyvtár

- Az épület keleti homlokfala, valamint a könyvtárterem a tetőszigetelés hibája és a csatorna alulméretezettsége miatt folyamatosan beázott. A hibát az intézmény 2009 óta folyamatosan jelezte. Érdemi intézkedés ez ügyben 2014 évben történt, a fenntartó segítségével szigetelték a lapos épület tetejét, a csatornát kicserélték, de a belső felújítás a mai napig nem történt meg, mivel a csapadékvíz elvezetése nem megoldott. Az épületnek nincs villámvédelme.
- A könyvtárhelyiségben a nyílászárók mentén, az álmennyezetten és a falon jelentős mértékű beázás-nyomok találhatóak, a fal penészes.
- A nyílászárók a nedvesség hatása miatt elvetemedtek.
- Az egész épület és a könyvállomány dohos.
- A szellőztető rendszer két éve nem működik.
- A személyzeti WC-ben vakolathiba van.
- Az öltöző helyiségben a mennyezetten repedés és beázás-nyomok láthatóak.
- A mellékhelyiségben a nyílászáró fölött beázás miatt táskácsodó vakolat a csempéig, mennyezetten beázás-nyomok, oldalfalon repedés fut.
- A konyhahelyiségben a nyílászáró felett beázás nyomok találhatóak.

#### 5. Tompa Mihály Könyvtár

- Az ÉK-i homlokzaton az ereszcsonna, valamint a tetőhéjalás rossz állapotú.
- A nyílászárók állapota rossz, az ablakkeretek szétszáradtak, a festésük teljesen lemállott, sok helyen az ablakszemek kiesnek a nyílásszárnyból.
- Az épület előtt elhaladó forgalmas közút (Kisfaludy u.) kátyúiból felferődő sár és víz folyamatosan károsítja az épület falát és az ablakokat.
- A gyermekkönyvtári rész lábazata megsüllyedt.
- Az épület bejáratánál a felirat alatt a jobb oldalon az épület süllyedése miatt a fal megrepedt, ebből adódó vakolathiba keletkezett. A repedés a belső raktárhelyiségben is látható nyomot hagyott.
- A mellékhelyiségek a '60-as évek óta nem voltak felújítva, salétromosság miatt vakolathiba a mosdóban, a WC-ben végigfutó repedés található.
- Az olvasótermi részben mennyezeti és oldalfali repedések láthatóak.
- A villamos rendszer és a világítás korszerűtlen.
- Az épületben 20 éve nem volt festés-mázolás.
- A fűtési rendszer elavult és nem üzembiztos.
- Az épületnek nincs villámvédelme.

## 6. József Attila Könyvtár

A lapos tető szigetelésének problémái miatt évek óta beázott az épület. 2014-ben a tető szigetelésével a beázás ugyan megszűnt, de a belső helyreállítás a mai napig nem valósult meg. *A belső felújítás a város költségvetésének beruházási során 2014-ben szerepelt.*

- A múmárvány homlokzat graffitikkal „díszített”.
- A pincehelyiségben a fal nedves.
- Az épület nagy felületű fémszerkezeti nyílászárói elavultak, erősen károsodtak, rozsdásak. A dufartnál a csatorna eltört.
- Az épület északi oldalán a vezetői és a gazdasági részleg oldalán a lábazati részben lévő ablakok hiányosak, a külső üvegezés sok helyen sérült.
- Az épületet 1971-ben adták át, azóta a víz és elektromos rendszer korszerűsítésére nem került sor. A neonvilágítás korszerűtlen, felújításra szorul.
- *Életveszélyessé vált a József Attila Könyvtár villamos hálózata, különösen a villamos hálózat elosztószekrénye, melynek felújítása nem tűr halasztást.*
- A vizesblokkok elavultak.
- A bejáratnál a két ablakszem között beázás-nyomok és vakolathibák vannak.
- Az olvasótermi részben több helyen a klímaberendezésnél és az óra felett a lambérián beázás nyomok láthatóak.
- A képzőművészeti részleg helyiségében az ablak mellett feltáskásodott vakolat és beázási nyomok találhatóak.
- A szellőztető rendszer be van építve, de sehol sem működik.
- A mosdó- és mellékhelyiségben beázás-nyomok, vakolathibák vannak.
- Az épület 25 éve nem volt festve-mázolva.
- Az épületnek hiányos a villámvédelme.

## 7. Petőfi Sándor Könyvtár

- Az utcai homlokzat vakolata erősen sérült.
- A nyugati homlokzaton beázás-nyom van.
- Az ÉNY-i homlokzaton vakolatomlás található.
- A K-i homlokzaton a csatorna mellett vakolathiba van.
- Az udvaron lévő szennyvízakna kialakítása (lejtésviszonyok) nem megfelelő.
- Az ereszcsonna rendszer nem képes a csapadékvizet megfelelően elvezetni.
- A tetőn lokális beázások a hófogók rögzítésénél, amely a tetőleceket elkorhasztotta, több helyen palaelmozdulás.
- Lábazatszigetelés nincs, ebből adódó vakolathibák jelentkeztek.
- Az épületnek nincs villámvédelme.
- A pincerész szellőzése nem megoldott, erős salétromosodás, vakolathibák jellemzőek minden pincehelyiségben. Az ott tárolt állomány penészesedik.
- A ruhatárban az utcafronti részen a konvektor mögött vakolatomlás van.
- Az ablakok nem záródnak, erősen elhasználódtak.

- A könyvtári résznek az ÉNY-i sarka belülről az ablakoknál a konvektor környékén a vakolat 70-80 cm magasan leomlott.
- A könyvtári rész NY-i oldalán a padló felett a könyvtári polcok mögött a vakolat sérült.
- A gyerekrész felett a födém kis mértékben megsüllyedt.
- Az épületben 35 éve nem volt festés-mázolás, a villamos rendszer 50 éves.
- A fűtési rendszer elavult.
- A mellékhelyiségek fűtése nem megoldott.

Az intézmény költségvetési intézményként nem tud az elszámolt értékcsökkenés alapján elkülönített tartalékokat képezni a vagyonnevezelt vagyon állapotának állagmegőrzésére.

Az éves költségvetési keretszám pedig nem biztosít fedezetet az átvett vagyon felújítására és állagmegőrzésére. Az épületek és berendezési tárgyak állagának megóvása érdekében a karbantartási munkák rendszeres elvégzését az anyagi lehetőségekkel összhangban megvalósítjuk.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az épületeinek állapotáról folyamatosan tájékoztatja a fenntartót és kéri a segítségét az állagmegőrzésben.

2014. évben így valósult meg József Attila Könyvtár és a Kaffka Margit Könyvtár lapos tetőinek szigetelése. A Tompa Mihály Könyvtár bejárati ajtó cseréje valamint a vakolathibák javítása. 2015. évben az intézmény 31 db számítógép beszerzésére kapott fedezetet a könyvtár, ezzel elősegítve a korszerű, modern szolgáltatásnyújtás biztosítását.



## 8. Vagyongezelt dokumentumok 2015

A 2013. január 1. napján vagyongezelésbe kapott könyvvállomány alakulása:

	Könyv	Érték (Ft)	Hangdokumentumok (hangzó CD, hangkasszeta, hangoskönyv, hanglem)	Érték (Ft)	Képdokumentumok (diák, videokazetta, DVD)	Érték (Ft)	Elektronikus dokumentumok (CD-Rom, multumédia)	Érték (Ft)	Folyóiratok	Érték (Ft)	Összes érték (Ft)	Összes érték (Ft)
<b>József Attila Könyvtár</b>												
2012	62314	20421284,00										
2013. gyarapodás	228	482223,00	0	0,00	3444	101920,00	0	0,00	0	0,00	65758	20523204,00
2013. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	228	482223,00
2014. gyarapodás	1233	2118306,00	1	1230,00	8	1080,00	0	0,00	0	0,00	1242	2120616,00
2014. apaszás	-89	-148145,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-89	-148145,00
2015. gyarapodás	1064	1928243,00	1	2500,00	0	0,00	172	172000,00	0	0,00	1237	2102743,00
2015. apaszás	-1176	-68476,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1176	-68476,70
<b>Összesen</b>	<b>65574</b>	<b>24735434,30</b>	<b>2</b>	<b>3730,00</b>	<b>3452</b>	<b>103000,00</b>	<b>172</b>	<b>172000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67200</b>	<b>25012164,30</b>
<b>Kafka Margit Könyvtár</b>												
2012	14359	6488004,00										
2013. gyarapodás	113	201937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14359	6488004,00
2013. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	201937,00
2014. gyarapodás	424	829834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	424	829834,00
2014. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2015. gyarapodás	429	761632,00	1	2500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	430	764132,00
2015. apaszás	-3574	-215140,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-3574	-215140,05
<b>Összesen</b>	<b>11751</b>	<b>8066266,95</b>	<b>1</b>	<b>2500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11752</b>	<b>8068766,95</b>

Lévay József Könyvtár																											
2012	42776	12557800,00												71	405850,00											42847	12963650,00
2013. gyarapodás	13	523783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13	523783,00	
2013. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
2014. gyarapodás	344	774609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	344	774609,00	
2014. apaszás	-1042	-105739,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-1042	-105739,80	
2015. gyarapodás	101	789759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	101	789759,00	
2015. apaszás	-252	-42463,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-252	-42463,50	
<b>Összesen</b>	<b>41940</b>	<b>1449747,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>405850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42011</b>	<b>14903597,70</b>	
Móra Ferenc Könyvtár																											
2012	14138	6181938,00																									
2013. gyarapodás	112	209886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	112	209886,00	
2013. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
2014. gyarapodás	475	781964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	475	781964,00	
2014. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
2015. gyarapodás	446	676534,00	2	4740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2	2000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	450	683274,00	
2015. apaszás	-650	-101592,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-650	-101592,00	
<b>Összesen</b>	<b>14521</b>	<b>7748790,00</b>	<b>2</b>	<b>4740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14525</b>	<b>7755470,00</b>	
Petőfi Sándor Könyvtár																											
2012	46507	17225624,00																									
2013. gyarapodás	386	737235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	386	737235,00	
2013. apaszás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
2014. gyarapodás	1480	3172473,00	2	3080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1482	3175553,00	
2014. apaszás	-473	-35763,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-473	-35763,45	
2015. gyarapodás	1445	2635192,00	6	9960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	174	174000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1625	2819152,00	
2015. apaszás	-1891	-95195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-1891	-95195,00	
<b>Összesen</b>	<b>47454</b>	<b>23659505,55</b>	<b>10</b>	<b>18840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49874</b>	<b>23875768,55</b>	
Szabó Lőrinc Könyvtár																											
2012	67016	24818699,00																									
2013. gyarapodás	378	1348028,00	162	421759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	87646	30301048,00	
	67016	24818699,00	20494	3615816,00	40	67291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96	1799242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	540	1769787,00	

2013. apaszrás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014. gyarapodás	984	2358893,00	50	92762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1034	2451655,00
2014. apaszrás	-2514	-209950,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-2514	-209950,10
2015. gyarapodás	1216	2553390,00	102	205623,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1318	2759013,00
2015. apaszrás	-2403	-540288,05	-3354	-255301,20	-30	-122767,00	0	0,00	-1148	-167695,50	-6935	-1086051,75	81089	35985501,15
<b>Összesen</b>	<b>64677</b>	<b>3032871,85</b>	<b>17454</b>	<b>4080658,80</b>	<b>10</b>	<b>55476,00</b>	<b>96</b>	<b>17992,00</b>	<b>1148</b>	<b>-167695,50</b>	<b>81089</b>	<b>35985501,15</b>		
<b>Tompa Mihály Könyvtár</b>														
2012	25087	7882119,00												
2013. gyarapodás	169	323376,00	0	0,00	610	1798159,00	2	5345,00		0,00	25699	9685623,00		
2013. apaszrás	0	0,00	0	0,00	203	246294,00	0	0,00	0	0,00	372	569670,00		
2014. gyarapodás	630	1229179,00	4	4930,00	301	627332,00	0	0,00	0	0,00	935	1861441,00		
2014. apaszrás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2015. gyarapodás	978	1860305,00	2	5000,00	84	499233,00	0	0,00	0	0,00	1064	2364538,00		
2015. apaszrás	-1244	-67587,03	0	0,00	-278	-744514,00	0	0,00	0	0,00	-1522	-812101,03		
<b>Összesen</b>	<b>25620</b>	<b>11227391,97</b>	<b>6</b>	<b>9930,00</b>	<b>920</b>	<b>2426504,00</b>	<b>2</b>	<b>5345,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26548</b>	<b>13669170,97</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>269537</b>	<b>12024908,92</b>	<b>17475</b>	<b>4120398,80</b>	<b>6618</b>	<b>2517387,00</b>	<b>517</b>	<b>2558497,00</b>	<b>1148</b>	<b>-167695,50</b>	<b>292999</b>	<b>129270435,62</b>		

A 2015. évben a tervszerű apaszrás a tervszerű dokumentumoknál összesen 2.421.019,33 Ft értékben történt, ezzel szemben a tárgyévi gyarapítás az érintett könyvtárakban összesen: 12.282.611 Ft. Így a könyvtár a vagyonkezelési szerződésben rögzített visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Pénzügyi forrásoknál arra törekszünk, hogy a források hatékony és gazdaságos felhasználása mellett a gazdálkodás kiegyensúlyozott legyen a fejlesztések és források összehangjának megteremtésével.

Miskolc, 2016. május 19.

*Dr. Prokai Margit*  
Dr. Prokai Margit  
igazgató



*Csacsovszki Ottó*  
Csacsovszki Ottóné  
gazdasági igazgatóhelyettes